ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица, ул. Отец Паисий №2, тел.03143 2786
obshtina@perushtitsa.egov.bg, https://perushtitsa.egov.bg

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
гр. Перущица - Пловд. обл.
Изх. № ТСУ-5
06.01.2026 г.

ДО:
ГРАЖДАНИТЕ НА
ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА

СЛУЖЕБНО СЪОБЩЕНИЕ-ПРЕПИС

Уведомяваме Ви, че Община Перущица
има следното инвестиционно предложение: **„Главен колектор II а от бул. Иван Вазов /ОТ180/ до ул. П. Бонев /ОТ4/ - гр. Перущица“**

Характеристика на инвестиционното предложение:
- Целите на инвестиционното предложение са:
- да се достигне пълно покритие на града с канализационна мрежа;
- да се уловят и превключат всички съществуващи канали по десния бряг на р. Стара, които в момента се изливат в реката;
- Да се повиши стандарта на обитаване в южната част на града, пълно спиране на замърсяването на реката в тази част на града с битово-фекални води;
- Да се улови и отведе дъждовния отток от прилежащите улици по десния бряг на реката.

1. Резюме на предложението:
Ново инвестиционно предложение за изграждане на Главен колектор II а от бул. Иван Вазов /ОТ180/ до ул. П. Бонев /ОТ4/ - гр. Перущица
(*посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение, и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:
Изграждане на Главен колектор II а от бул. Иван Вазов /ОТ180/ до ул. П. Бонев /ОТ4/ - гр. Перущица

Преминаването през река Перущинска ще се осъществи в участък с координати:
X=с4 658367,803 / 42^{0}03`23.6200“ север
У= и 421062,292 / 24^{0}32`46.8785“ изток
H=269,30 м
Няма необходимост от взривни работи. Колекторът се изгражда в урбанизираната територия на град Перущица, не е необходимо изграждане на допълнителна инфраструктура.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон;

орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма

4. Местоположение:

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

град Перущица, община Перущица. В регулация на град Перущица с начало ревизионна шахта находяща се на бул. Иван Вазов“ ОТ 180 и край ул. „Братя Тилеви“ ОТ 324

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията: (включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

Проекта не предвижда използването на природни ресурси.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Инвестиционното предложение не генерира вредни емисии във въздуха, водите и почвата.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не се очакват вредни вещества във въздуха.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране:

Не се очаква генериране на производствени отпадъци. Ще се формират само неголеми количества смесени битови отпадъци от работниците на обекта, които ще се събират в съдове за ТБО и извозват на регионалното депо за неопасни отпадъци- с. Цалапица. Строителните отпадъци, които ще се генерират, ще се извозват на депото за строителни отпадъци- с. Първенец, съгласно договор за услуга.

9. Отпадъчни води:

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

Не се очаква формиране на отпадъчните води.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението, както и капацитета на съоръженията, в които са очаква те да са налични:

(в случаите по чл. 99б ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

Не се очаква наличие на опасни вещества на работните площадки.

I. Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

4. Електронен носител – 1 бр.

5. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.

6. ☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.

7. ☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Съобщението е поставено на таблото за съобщения в сградата на Община Перущица и на интернет страницата от:

Елеонора Койнарева _____П_____
Специалист на Община Перущица

Свидетели, присъствали по време на залепването:

Радост Кършалиева
Гл. специалист „Счетоводител приходи по ЗМДТ“ на община Перущица _____П_____

Даяна Балъмова
Специалист „Европейски политики“ на община Перущица_____П_____